

BOUMATIC RANGER

SELBSTFAHRENDER

FUTTERSCHIEBER

BouMatic

www.boumatic.de



BOUMATIC RANGER

SELBSTFAHRENDER

FUTTERSCHIEBER

Der BouMatic Ranger ist ein automatischer Futterschieber, der die Futtervorlage mehrmals am Tag den Tieren vorschiebt. Er ermöglicht Ihnen, Arbeitskosten zu reduzieren, und beeinflusst die Milchleistung positiv, da durch eine erhöhte Futteraufnahme die Milchleistung um bis zu einem Liter/Tag und Kuh gesteigert wird.

Dieser robuste Futterschieber kann jede Art von Futter vorschieben, meist große Mengen Heu oder Silofutter. Dank seiner Arbeitsweise und des kompakten, benutzerfreundlichen Designs hilft Ihnen der Ranger, Zeit und Geld zu sparen!

Der BouMatic Ranger ermöglicht es, Arbeitskosten zu reduzieren und die Milchleistung positiv zu beeinflussen.

- **Programmierbar** – Das Führungssystem besteht aus 3 x 13 mm großen Magnetstreifen, die in den Boden eingelassen werden und so einen sicheren, präzisen Weg in Ihrem Stall festlegen, sowie einem benutzerfreundlichen Bedienfeld.
- **Erhöhung der Milchleistung** – Die erhöhte Futteraufnahme steigert die Milchleistung um bis zu einem Liter pro Kuh und Tag. Der Ranger sorgt dafür, dass den Kühen stets Futter zur Verfügung steht, so dass sie den ganzen Tag über jederzeit fressen können.
- **Herdengesundheit** – Durch das ständig zur Verfügung stehende Futterangebot werden die Tiere zur häufigeren und vermehrten Futteraufnahme animiert, was wiederum Pansengesundheit und verbesserte Milchleistung fördert.
- **Spart Zeit** – Die Futtervorlage wird mehrmals täglich vorgeschoben. So können jährlich bis zu 180 Arbeitsstunden gespart und für andere Arbeiten eingesetzt werden.
- **Spart Treibstoff** – Zur Futtervorlage ist kein Traktor / Hoftrac mehr erforderlich somit wird Treibstoff eingespart.
- **Weniger Futterverlust** – Futterverluste können um bis zu 75% reduziert werden. Futter steht immer zur Verfügung und dadurch werden die Kühe animiert, öfter zu fressen.
- **Ladestation** – Multiple Ladestationen optional erhältlich.
- **Manuelle Bedienung** – Benutzerfreundliche Fernbedienung erhältlich.

Ihr Händler:



Telefon: 02473 / 87733
Fax: 02473 / 87744
E-Mail: info@jg-robotics.eu
Internet: www.jg-robotics.eu

JG-Robotics GmbH
Schießgasse 11
52152 Simmerath



www.boumaticrobotics.com



Weitere Produkt- und
Kontaktinformationen
auf unserer Website
www.BouMatic.de



BOUMATIC RANGER

SELBSTFAHRENDER

FUTTERSCHIEBER

TECHNISCHE DETAILS:

- Antrieb: elektrisch 24 VDC
- Batterie: 4x60 Ah - 12 VDS AGM Batterie
- Aufladen: Automatisch mit 24 VDC - 15 AMP betrieben mit 120/240VAC. Multiple Ladestationen erhältlich.
- Geschwindigkeit: 12 m/min
- Betriebsverhältnis – Auflade-/Betriebszeit: 50/50
- **Max. Laufzeit: 1 Stunde - 730m**
- Fahroption: geschlossener Kreislauf, offen, Kreuzungen möglich
- Gewicht: 492 kg
- **Schubkraft: 180 kg**
- **Aktive Drehbewegung**
- **Vieleckiger Rotor - Besserer Schub**
- Empfohlener Magnetstreifenabstand zu Kanten: 63,5 cm
- **Anschieben von Futter aus bis zu 2,30 m**
- Minimaler Wenderadius: 31 cm
- **Ladestation: ca.: 1,20m x 1,80m**
- maximale Steigungen: 5 %
- Aktiver Puffer und sicher gegenüber Personen und Kleintieren



Telefon: 02473 / 87733
Fax: 02473 / 87744
E-Mail: info@jg-robotics.eu
Internet: www.jg-robotics.eu



www.boumatic.de



JG-Robotics GmbH
Schießgasse 11
52152 Simmerath



www.boumaticrobotics.com